

产品指南 / Product Handbook 2024

产品指南 Product Handbook 2024



创新研发 绿色清洁

模块化设计 环保省钱

专业标准化解决方案

佛山健力清洁用品有限公司
Cleanic Cleansing Supplies Ltd.



国内官网

广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂
工业园二期顺展北路3号
No. 3, Shun Zhan North Road, Phase II, He Gui Industrial Park,
He Shun Li Shui Town, Nan Hai District, Foshan City, Guangdong, China
Tel: +86 (757) 8511 5988 Export: +86 (757) 8511 4255
Website: www.cleanic.com.cn

☎ 139 2596 3684

香港健力清洁器材有限公司
Cleanic Cleaning Equipment Ltd.



香港官网

香港荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦12楼1205室
Rm 1205, 12 / F., Cheung Fung Ind. Bldg, 23 - 39 Pak Tin Par Street,
Tsuen Wan, Hong kong
Tel: (852) 2789 8877 Fax: (852) 2787 0951
Email: sales@cleanic.com.hk
Website: www.cleanic.com.hk

☎ 852 - 2789 - 8877



写字楼



医院



物业



商场



机场



地铁



酒店



健力集团

佛山健力清洁用品有限公司是香港健力集团在国内建立的研发和生产基地，自营品牌：施达CT、Dr.Dirt、Amigo、Dr.Stone，产品涵盖专业清洁工具、清洁设备、清洁剂、物管用品等。籍著40多年为客户提供清洁解决方案的经验，我们开发了一系列符合市场需求的产品，并将具有前瞻性的理念融入到研发中，不断通过技术创新提供更绿色环保的产品及解决方案。


荣誉资质



自营品牌



研发与创新



产品目录

物管用品系列

雨伞除水器定制	04
雨伞袋机定制	04
雨伞架定制	05
告示牌定制	05~07
雪糕筒定制	08
吹风机箱定制	09
接水器定制	10
挂绳柱&拉带柱定制	11
分类回收箱定制	12
烟灰柱 / 垃圾桶定制	13

清洁服务车配置

大型清洁服务车配置	15
中型清洁服务车配置	15
小型清洁服务车配置	15
形变系列酒店专用服务车	16

机器系列

18~28

石材护理系列

29

清洁剂系列

地毯清洁剂系列	31
蜡水 / 地面清洁剂系列	32~33
玻璃 / 卫浴清洁剂系列	33~34
通用型清洁剂系列	34~35
特殊清洁剂系列	35~36
家用洗手液系列	36

商用卫生间系列

商用手部清洁系列

洗手液系列	38
免接触感应皂液器 & 干手机系列	39

商用空气清新系列

空气清新系列	40
厕板消毒系列	41
垃圾桶系列	41

商用厕纸系列

抹手纸系列	42
坐垫纸系列	42
厕纸系列	42~43

竹浆纸系列

44~46

选择我们的理由



为商业清洁提供解决方案

40年



专业清洁产品项目超过

5300+



OEM和ODM项目案例

3000+



产品供应全球七大洲

108国家和地区



在线技术支持

23个培训视频



新品发布会每年

12场



写字楼



医院



物业



商场



机场



地铁



酒店

雨伞除水器定制



UD001
不锈钢环保雨伞除水器




UD001G
不锈钢环保雨伞除水器(镜面)



UD001F
不锈钢环保雨伞除水器(可变脸)



免用雨伞塑料袋



黏贴式设计, 方便更换清洗



抽出式接水盆, 方便倒水



带刹活动轮, 方便移动

雨伞袋机定制



Umbrella Bag Machine 01
双头不锈钢雨伞袋机



Umbrella Bag Machine 03
单头不锈钢雨伞袋机

➤ 雨伞架定制



Umbrella Stand 02 古铜色礼宾雨伞架



Umbrella Stand 雨伞架

➤ 告示牌定制

➤ 告示牌定制



Fire Extinguisher Rack
电镀玫瑰金灭火筒架



Billboard Wet Floor
透明小心地滑牌



Billboard Cleaning
不锈钢清洁进行中地滑牌



Sign 003
不锈钢座地告示牌(倒U型)



Stainless Steel Billboard Wet
Floor 03 不锈钢小心地滑牌



Stainless Steel Billboard Wet
Floor 01 不锈钢小心地滑牌

➤ 告示牌定制



Sign 002
不锈钢座地告示牌



Sign 006
不锈钢立式告示牌



Sign 007
不锈钢告示牌(亚加力落地式)



Sign 001
双面直立式不锈钢告示牌



Sign 008
不锈钢告示牌 拉带柱插牌式



Sign 011
不锈钢告示牌(风帆式)

➤ 雪糕筒定制



SC / 01 婴儿车专放区雪糕筒+拉带头



SC / 01 宠物区雪糕筒+拉带头



SC / 01 万圣节雪糕筒+拉带头



SC / 01 Logo定制雪糕筒+拉带头

吹风机箱定制



Air blower box 01
吹风机箱



Air blower box 02
吹风机箱



Air blower box 03
吹风机箱



Air blower box 04
吹风机箱



Air blower box 05
吹风机箱

接水器定制



Receiving Basin
"小心地滑"接水盆(古铜色)



Receiving Basin Black
"小心地滑"接水盆(黑色高矮组合)




Cylindrical Receiving Bucket
圓形接水盆



Oblong Receiving Bucket
长方形"小心地滑"接水桶



Hexagon Receiving Bucket
六角形"小心地滑"接水桶



Hexagon Receiving Bucket 02
六角形"小心地滑"接水桶

挂绳柱 & 拉带柱定制



Lanyard Post
不锈钢平头挂绳柱



Lanyard Post 03
不锈钢皇冠头挂绳柱



QS / 01C / G
太阳能夜光头挂绳柱



Round Lanyard Post Golden
不锈钢圆头挂绳柱 (金色)



QS / 01C / G
太阳能夜光头挂绳柱



Tension Column Acrylic
不锈钢拉带柱 + 透明亚加力胶柱身



Tension Column
不锈钢拉带柱 (古铜色)



Tension Column U
不锈钢拉带柱 (U型盘层叠式)



Tension Column Black
不锈钢拉带柱 (黑色)

分类回收箱定制

传统开盖



CB H25 / R25 / K25 / O25 / PLA25 / M25
25 升分类回收箱



传统开盖



CB H50 / R50 / K50 / O50 / PLA50 / M50
50 升分类回收箱



免触开盖



CBS H25 / R25 / K25 / O25 / PLA25 / M25
25 升分类回收箱



免触开盖



CBS H50 / R50 / K50 / O50 / PLA50 / M50
50 升分类回收箱



磁力箱盖 灵活固定



传统开盖



免触开盖

► 烟灰柱 / 垃圾桶定制



GPX / 129C
烟灰柱



Waste Bin
烟灰柱



Waste Bin 18
不锈钢脚踏圆形垃圾桶



Waste Bin 14
不锈钢方形座地垃圾桶



Waste Bin 08
不锈钢方形座地垃圾桶



Sorting Garbage Bins
120L / 240L 环保垃圾桶

多色可选



120LUGN
120L 户外环保垃圾桶

多色可选



240LGN
240L 户外环保垃圾桶

多色可选




660LGN
660L 户外环保垃圾桶



清洁服务车配置

- ✓ 多元化配置, 灵活搭配
- ✓ 高效省时, 节约人力成本
- ✓ 分色分区, 避免交叉感染



大型清洁服务车配置



ST R153
无污水系统配置



ST 153
无污水系统配置



JT 150
基础型湿拖系统配置



JT 60
轻巧型湿拖系统配置

中型清洁服务车配置



JDB G323
灵动型无污水系统配置



JDB T4100
灵动型垃圾分类系统配置



JD R30
灵动型湿拖系统配置

小型清洁服务车配置



JT D25
多用途迷你车配置



SB S25
单桶榨水车配置



SB BS25
圆拖桶配置

形变系列酒店专用服务车



无污水系统配置



湿拖系统配置



垃圾分类系统配置

保洁标色系统

使用颜色分类优点：

- 能迅速地选择针对不同清洁区域之清洁工具；
- 便于培训操作人员使用清洁工具；
- 便于监督操作人员是否正确使用清洁工具；
- 更好地完成清洁工作以及预防细菌交叉感染之风险；
- 便于不同之区域使用适当之清洁剂；
- 有效、科学地管理存放。



红色：交叉感染高危区；厕盆。



黄色：交叉感染敏感区；洗手盆、浴盆。




蓝色：办公区、大堂、接待区。



绿色：餐饮区。

专业型自动扶梯清洗机

- ✔ 同时清洁扶梯平面和垂直面
- ✔ 深度清洁, 安全可靠
- ✔ 操作简单安全
- ✔ 德国原装进口



专业型自动扶梯清洗机
Professional Escalator Wet Cleaning Machine



STEP 110 自动扶梯清洗机

产品参数	STEP 110
工作宽度	520 mm
阶梯高度(最小)	185 mm
阶梯高度(最大)	235 mm
普通清洗速度	15 s (2x)
中度清洗速度	27 s (2x)
深度清洗速度	39 s (2x)
空气流量	162 m³/h
最低气压	300 mbar
电流 / 频率	50 Hz
额定电压	220 V
额定功率	2300 W
刷盘电机功率	750 W
吸水电机功率	1500 W
滚刷主轴功率	2 x 180 W
水泵功率	40 W
刷子数量	18 条
清水箱容量	20 L
污水箱容量	20 L
噪音	78 ± 2 dB (A)
重量	164 kg
机身尺寸	109.4 x 54 x 100.1 cm



驾驶式 自动洗地机

- ✔ 电子安全保护控制
- ✔ 紧急停车功能
- ✔ 加速制动一体



写字楼



医院



物业



商场



机场



地铁



酒店

DrDirt


机器系列
Cleaning Machines



SCB R5570 / LBR5570 驾驶式自动洗地机

产品参数	SCB R5570 / LBR5570
额定电压	24 V DC
工作宽度	500 mm
吸水宽度	830 mm
工作效率	3000 m²/h
刷盘	500 mm
刷盘转速	175 rpm
刷盘马达	550 W
刷盘压力	20 kg
吸水马达	500 W
真空度	160 mbar
行走马达	500 W
行驶速度	0-6 km/h
最大爬坡度	10
转弯半径	900 mm
清水箱容量	70 L
污水箱容量	75 L
噪音等级	68 dB(A)
裸机(无电池)重量	112 kg
机身尺寸	125 x 55 x 120 cm
SCB R5570	免维护电池
SCB LBR5570	锂电池

基础配件




SCB 5560 / LB5560 手推式自动洗地机

产品参数	SCB 5560 / LB5560
工作宽度	510~550mm
额定电压	24V DC
工作效率	2000m²/h
清水箱容量	60L
污水箱容量	65L
刷盘马达	500W
吸水马达	500W
机身尺寸	114 x 77 x 110 cm
SCB 5560	免维护电池
SCB LB5560	锂电池

基础配件



自动减速系统，平稳不翻车



洗刷吸一体，即洗即干



DrDirt

干泡地毯单刷机

- 泡沫丰富且快干
- 不伤地毯和地面
- 多功能清洁

- 写字楼
- 医院
- 物业
- 商场
- 机场
- 地铁
- 酒店

DrDirt

机器系列
Cleaning Machines



SD 17 多功能刷地机

产品参数	SD 17
功率	1100 W
转速	150 rpm
电压	220 V (50Hz)
机身净重	44.2 kg
工作宽度	450 dia.mm
水箱容量	12 L
电线长度	12 m
机身尺寸	55 x 42 x 120 cm

基础配件

- 地毯刷 x1
- 洗地刷 x1
- 针座 x1
- 水箱 x1



SD 17DF 干泡地毯单刷机


产品参数	SD 17DF
马力	1.5 hp
转速	150 rpm
电压	220 V (50Hz)
机身净重	48 kg
工作宽度	450 dia.mm
电线长度	13 m
机身尺寸	55 x 42 x 120 cm
泡箱功率	173 W
出泡量	0.05 m/Min
泡箱容量	10 L

基础配件

- 地毯刷 x1
- 洗地刷 x1
- 针座 x1
- 电子泡箱 x1



地毯清洗



地面抛光



户外清洗



泡沫丰富且快干

专业三合一地毯清洗机

- ✓ 喷水+刷洗+吸干同步进行
- ✓ 吸力强劲
- ✓ 分体式污水箱
- ✓ 翻盖式结构



写字楼



医院



物业



商场



机场



地铁



酒店



TA 451 专业三合一地毯清洗机

产品参数	TA 451
电压 / 频率	220 V~/ 50 Hz
总功率	2320 W
电源线长度	18 m
滚刷转速	1400 rpm
滚刷马达	190 W
滚刷宽度	400 mm
吸水马达	1000 w x 2
吸水扒宽度	460 mm
真空度	28 Kpa
风量	335 m³/hr
水泵	130 W
水压	116 PSI
喷嘴数量	4 PCS
清水箱容量	35 L
污水箱容量	35 L
净重	48.5 kg
机身尺寸	111 x 55 x 95.5 cm

基础配件



手扒 x1 喷吸软管 x1



强劲吸力, 快速吸干



刷毛压力可调节



滚刷拆卸方便



翻盖式结构



CES - 9 多功能蒸汽机

产品参数	CES - 9
电压 / 频率	220 V~/ 50 Hz
总功率	2600 W
吸水电机功率	1000 W
真空吸力	≥ 18 Kpa
空气流量	42.5 L/S
蒸汽功率	1500 w
蒸汽量	≤ 0.15 L/min
最大蒸汽压力	3 bar
最高蒸汽温度	180 ℃
冷水泵额定功率	25 W
冷水泵流量	1~2 L/min
压力	0~3 bar
泡沫泵额定功率	25 W
泡沫流量	0.08 L/min
清洁剂箱 / 清水箱 / 污水箱容量	5 L / 7.5 L / 12 L
软管长度	2.5 m
软管直径	32 mm
防水等级	IPX4
电气绝缘等级	2
电源线长度	10 m
噪音	75 dB(A)
产品尺寸	53 x 37.5 x 47 cm
净重	15 kg

基础配件



干泡刷洗套装 x1



抽洗清洁套装 x1



蒸汽清洗套装 x1



CE - 9 分体式地毯抽洗机

产品参数	CE - 9
空气流量	42.5 L/S
压力	0-4.6 Bars
额定电压	220 V (50Hz)
吸水电机功率	1000 W
软管长度	2.5 m
软管直径	32 mm
电源线长度	10 m
喷雾流量	1 ~ 2 L/min
清水箱容量	7.5 L
污水箱容量	12 L
防水等级	IPX4
电器绝缘等级	2
噪音	75 dB(A)
真空吸力	≥ 18 Kpa
净重	16. 2 kg
机身尺寸	53 x 37.5 x 61 cm

基础配件	选购配件
x1	x1
x1	
接驳嘴	喷吸扒头
喷吸扒头	电动扒头
喷吸软管	



配置手扒头，沙发吸尘



CE - 24 分体式地毯抽洗机

产品参数	CE - 24
空气流量	42.5 L/S
压力	0-4.6 Bars
额定电压	220 V (50Hz)
吸水电机功率	1600 W
软管长度	2.5 m
软管直径	32 mm
电源线长度	10 m
喷雾流量	1~2 L/min
清水箱容量	24L
污水箱容量	27L
防水等级	IPX4
电器绝缘等级	2
噪音	75 dB(A)
真空吸力	≥ 18 Kpa
净重	16. 2 kg
机身尺寸	53 x 37.5 x 77 cm

基础配件	选购配件
x1	x1
x1	
接驳嘴	喷吸扒头
喷吸扒头	抽洗扒头
喷吸软管	



配置抽洗扒头，清洁地毯死角



CE - 24 选配电动扒头，清洁大面积地毯



交流电款

WVD PT90 大容量吸水机

产品参数	WVD PT90
容量	90 L
功率	1000 W x 2
电压	220 V
吸力	225 mbar
噪音	80 dB(A)
电线长度	4.5 m
吸管长度	2.5 m
机身尺寸	67 x 54 x 104 cm

基础配件
吸水扒 x1 硬管 x2 软管 x1 浮波架 x1



分体式浮波架，便于清理维护



全不锈钢车架，避免生锈



可视水位



扒头吸水强



锂电池款

WVD PT90B 大容量吸水机

产品参数	WVD PT90B
容量	90 L
功率	500 W x 2
电压	24 V
吸力	120 mbar
噪音	70 dB(A)
电池容量	90 AH
吸管长度	2.5 m
机身尺寸	67 x 54 x 104 cm

基础配件
吸水扒 x1 硬管 x2 软管 x1 浮波架 x1



超静音

通过权威机构认证
符合3C标准

DV - TW15 静音吸尘机

产品参数	DV - TW15
桶容量	15 L
电压	220 V~50 Hz
真空吸力	230 mbar
功率	1200 W
噪音	58 dB(A)
马达类型	单相串励电动机
电线长度	8 m
净重	6.3 kg
机身尺寸	42 x 42 x 36 cm

基础配件



x1

两用扒头



x1

沙发扒头



x1

圆扫



x1

长扁嘴



x2

金属管



x1

软管



x1

尘袋



DV - TW10 干用吸尘机

产品参数	DV - TW10
桶容量	10 L
电压	220 V~50 Hz
真空吸力	180 mbar
功率	1200 W
电线长度	7 m
净重	6.1 kg
机身尺寸	48 x 33 x 41 cm

基础配件



x1

两用扒头



x1

沙发扒头



x1

圆扫



x1

长扁嘴



x2

直管



x1

软管




x1

尘袋



TT 1501 三段速吹风机

产品参数	TT 1501
电压	220 V (50 Hz)
功率	900 W
风量	110 / 130 / 160 m³/min
净重	19.9 kg
电线长度	7 m
机身尺寸	53 x 39.5 x 61 cm
颜色	 



TT 200 迷你吹风机

产品参数	TT 200
电压	220 V (50 Hz)
功率	200 W
风量	10.5 / 12.2 / 13.2 m³/min
定时时间	0~180 mins
净重	4.9 kg
电线长度	6 m
机身尺寸	32 x 29 x 36 cm
颜色	 





DR 18 石面打磨机

产品参数	DR 18
马力	2.5 hp
转速	150 rpm
电压	220 V (50 Hz)
工作宽度	430 mm
加重装置	1 x 15 kg
电线长度	15 m
机身重量	52.5 kg
机身尺寸	63 x 47 x 124 cm

基础配件



洗地刷



翻新针座



加重铁

选购配件



纳米垫

云石晶硬粉 & 花岗石晶硬粉



MP-1 云石晶硬粉剂

净重	2 kg
使用面积	每公斤约150~300m ²
调配比例	1 : 3份水



MP-3 云石晶硬粉剂

净重	2 kg
使用面积	每公斤约150~300m ²
调配比例	1 : 3份水



GP-1 深色花岗石晶硬粉剂

净重	2 kg
使用面积	每公斤约150~300m ²
调配比例	1 : 1份GP-2N



GP-3 浅色花岗石晶硬粉剂

净重	2 kg
使用面积	每公斤约150~300m ²
调配比例	1 : 1份GP-2N



SP-5 云石晶硬喷磨剂

净重	1 kg
使用面积	每瓶约200~300m ²
研磨保养	原液使用
与MP-1或MP-3调配比例:	1份原液 : 2份水 : 3份MP-1或MP-3



GP-2N 花岗石晶硬喷磨剂

净重	1 kg
使用面积	每瓶约200~300m ²
研磨保养	原液使用
与GP-1或GP-2调配比例:	1份原液 : 1份GP-1或GP-2



GP-2 花岗石晶硬磨浆

净重	1 kg
使用面积	每瓶约400~500m ²
研磨保养	原液使用
与GP-1或GP-2调配比例:	1份原液 : 1份GP-1或GP-2

DrDirt

污渍处理专家

- Ⓢ 秉承高安全低刺激理念
- Ⓢ 成就更出色的清洁效能



香港品牌 | 贴心创新
www.drdirty.com.hk



写字楼



医院



物业



商场



机场



地铁



酒店


地毯清洁剂系列



DF D501 快干泡水	
容量	4 L
外观	无色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	柠檬
产品说明	
快干泡水是一种专业的地毯清洁剂,可使用于不同类型的地毯,且无漂白作用;有良好的除污功能,还带有除臭及防霉作用。	
稀释比例	
一般污渍: 1 : 30的比例与水稀释(温水更佳)	
严重污渍: 1 : 10的比例与水稀释(温水更佳)	



SR D531 地毯除渍剂	
容量	4 L
外观	黄绿色透明液体
PH值	9
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	醇香
产品说明	
具有强效去除油性污渍,针对地毯上的茶渍、咖啡渍、酱油渍等顽固污渍有优秀的清洁能力。	
稀释比例	
严重污渍: 直接使用	
配合机械清洗用: 1:15~20的比例与水稀释	



EX D521 无泡毯水	
容量	4 L
外观	嫩黄色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	柠檬
产品说明	
无泡毯水对地毯深层及内部油污、泥尘、烟渍等污渍有良好的清洁作用,且带有除臭及防霉作用使地毯干净、松爽、鲜艳。	
稀释比例	
一般污渍: 1 : 40~60的比例与水稀释	
严重污渍: 1 : 15~20的比例与水稀释	



AM 502 除螨高泡地毯清洁剂	
容量	4 L
外观	无色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	柠檬
产品说明	
除螨高泡地毯清洁剂泡沫丰富,具有渗透、去污、清洁地毯和清除生活环境中的螨虫的作用。	
稀释比例	
一般污渍: 1 : 30的比例与水稀释(温水更佳)	
严重污渍: 1 : 10的比例与水稀释(温水更佳)	



AM 522 除螨低泡地毯清洁剂	
容量	4 L
外观	嫩黄色透明液体
PH值	8 ~ 9
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	柠檬
产品说明	
本产品为专业的除螨配方,有效深层清除生活环境中的螨虫;且带有除臭及防霉作用。	
稀释比例	
一般污渍: 1 : 30的比例与水稀释(温水更佳)	
严重污渍: 1 : 10的比例与水稀释(温水更佳)	

搭配机械清洁地毯,
效果更佳更高效!

详细信息请前往
P22浏览

详细信息请前往
P25浏览

蜡水 / 地面清洁系列



CT D20 面蜡	
容量	4 L
外观	乳白色液体
PH值	7 ~ 8
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	树脂特有气味
产品说明	
本产品具备良好的光度及硬度,免抛光即亮蜡水,施工方便、快干、自流平整性高、耐高速抛光。	
稀释比例	
直接使用原液	



SL D14 底蜡	
容量	4 L
外观	乳白色液体
PH值	7 ~ 8
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	树脂特有气味
产品说明	
底蜡是封闭地面细孔及增强面蜡附着力,适用于保护各种新旧地面,减少地面表面磨损。	
稀释比例	
直接使用原液	



STP D431 强力起蜡水	
容量	4 L
外观	无色透明液体
PH值	13
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	醇醚味
产品说明	
对地面旧蜡、污垢、油垢等可快速除去,使地面恢复清洁以便重新上蜡。	
稀释比例	
普通起蜡: 1 : 15的比例与水稀释	
顽固蜡层: 1 : 8的比例与水稀释	



S & S (D) 蜡面清洁保养剂	
容量	4 L
外观	乳白色液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	树脂特有气味
产品说明	
蜡面清洁保养剂用于去除蜡面表面污渍及将破损的旧蜡层补合,能使受损的蜡面重拾光泽,使其寿命得以延长。	
稀释比例	
喷磨用: 1 : 40~50的比例与水稀释	
洗地用: 1 : 30~50的比例与水稀释	



CT D15 水泥地封地剂	
容量	4 L
外观	乳白色液体
PH值	7 ~ 8
溶解性	与水混溶
易燃性	非可燃
气味	树脂特有气味
产品说明	
适用于较疏松材质地面,具有高光泽和良好的防滑性,易于清理维护,及有效解决水泥地面常见的粉尘问题。	
稀释比例	
直接使用原液	



SM D100 洗地机专用清洁剂	
容量	4 L
外观	蓝色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	玫瑰
产品说明	
专为自动洗地机使用而配制。超浓缩配方节省储存成本,对油性及水性污渍具有良好清洁效果。其无泡特性可节省使用化泡剂,减低马达进泡受潮的风险。	
稀释比例	
一般污渍: 1 : 80~120的比例与水稀释	
顽固污渍: 1 : 40~60的比例与水稀释	

➤ 蜡水 / 地面清洁系列



SM 100 洗地机专用清洁剂	
容量	10 L
外观	蓝色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	玫瑰

产品说明
专为自动洗地机使用而配制。超浓缩配方节省储存成本,对油性及水性污渍具有良好清洁效果。其无泡特性可节省使用化泡剂,减低马达进泡受潮的风险。

稀释比例
一般污渍: 1 : 80~120的比例与水稀释
顽固污渍: 1 : 40~60的比例与水稀释



SM 101 地面中性清洁剂	
容量	750 ml
外观	蓝色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	玫瑰

产品说明
本产品含表面活性剂,低泡高浓缩,快速渗透并分解污垢,高效去污,适用于清洗各类地面。

稀释比例
一般污渍: 1 : 100的比例与水稀释
顽固污渍: 1 : 40的比例与水稀释

➤ 玻璃清洁剂



GC D410 晶亮玻璃清洁剂	
容量	4 L
外观	蓝色透明液体
PH值	8
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	柠檬

产品说明
晶亮玻璃清洁剂适用于去除玻璃上的油渍、尘埃、雨渍及指印等污垢,清洁后不留痕迹,晶莹透亮。

稀释比例
用毛巾直接喷抹: 1 : 25的比例与水稀释
用玻璃刮大面积清洗: 1 : 50的比例与水稀释



WS 911 高泡浓缩玻璃清洁剂	
容量	750 ml
外观	蓝色液体
PH值	6 ~ 7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	花香

产品说明
高泡浓缩玻璃清洁剂去污力强,泡沫丰富,使用后无须过清水,节省水量。

稀释比例
一般污渍: 1 : 100的比例与水稀释



WS 915 即喷即用玻璃清洁剂	
容量	500 ml
外观	蓝色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	花香

产品说明
即喷即用玻璃清洁剂适用于去除玻璃上的油渍、尘埃、雨渍及指印等污垢。

稀释比例
无需稀释,直接使用

➤ 玻璃 / 卫浴清洁剂



GC D600 玻璃顽固水垢清洗剂	
容量	500 ml
外观	无色透明粘稠液体
PH值	13
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	醇醚香

产品说明
用于解决室外玻璃长年雨水灰尘侵蚀累积的污垢,碳酸钙等顽固型污渍水痕等。

稀释比例
直接使用原液



AP 33 浴室消毒清洁剂	
容量	750 ml
外观	淡黄色透明液体
PH值	12
溶解性	与水混溶
易燃性	非可燃
气味	清新香味

产品说明
浴室消毒清洁剂适用于瓷砖、石面、马桶、洗手盘等表面清洁消毒。

稀释比例
一般污渍: 1 : 20~40的比例与水稀释
顽固污渍: 直接使用原液




TC D488 洁厕灵	
容量	4 L
外观	绿色透明液体
PH值	0 ~ 1
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	薄荷花香

产品说明
洁厕灵对浴室、便池内顽固污渍、尿渍、水锈等有强力的清洁作用。

稀释比例
一般日常保养: 1 : 4的比例与水稀释
严重污渍: 使用原液

➤ 通用型清洁剂系列



AF D511 化泡剂	
容量	4 L
外观	乳白色液体
PH值	7
溶解性	与水混溶
易燃性	非可燃
气味	有机硅

产品说明
适用于吸水机、抽洗地毯机、洗地机及洗地车等用来消除泡沫。

稀释比例
直接使用原液



AC D301 酸性清洁剂	
容量	4 L
外观	红色透明液体
PH值	0 ~ 1
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	微酸

产品说明
本产品对纸皮石、瓷砖表面的污垢有非常快速的清洁效果,特别适合外墙清洗和装修后地面清洁。

稀释比例
一般污渍: 1 : 10~15的比例与水稀释
严重污渍: 1 : 2~5的比例与水稀释



NT D440 中性清洁剂	
容量	4 L
外观	蓝色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	柠檬

产品说明
适用于地板、瓷砖及家具等污渍、油渍的去除。

稀释比例
拖地或一般洗抹: 1 : 20~40的比例与水稀释
洗地: 1 : 40~80的比例与水稀释
洗地毯: 1 : 15~30的比例与水稀释

➤ 通用清洁剂系列



ALK D400 碱性清洁剂	
容量	4 L
外观	绿色透明液体
PH值	12
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	薄荷

产品说明

碱性清洁剂是一种碱性的除污去油剂,可去除一般地板、玻璃及家具等污渍。

稀释比例

洗擦拖地板: 1 : 30的比例与水稀释
顽固污渍: 使用原液直接喷涂污渍上

ALK D401 多用途清洁消毒剂	
容量	4 L
外观	绿色透明液体
PH值	10
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	松木清香

产品说明

温和配方,有效去除多种污渍,适用于一般物体表面和公共场所环境杀菌消毒。

稀释比例

日常清洁: 1 : 40~100的比例与水稀释
公共场所、物品表面、地板消毒: 1 : 5的比例与水稀释

➤ 特殊清洁剂系列



OR D450 化油剂	
容量	4 L
外观	紫色透明液体
PH值	13
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	醇醚香

产品说明

化油剂具有亲油性配方,能充分通过表面活性剂对油污进行渗透、乳化,快速去除油污。

稀释比例

一般油污: 1 : 20的比例与水稀释
严重油渍: 1 : 10的比例与水稀释

DT D108 水性粘尘剂	
容量	4 L
外观	无色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	油醇香

产品说明

水溶性粘尘剂能够轻易吸住地面尘埃,使尘推工作更轻松;其优点在于不留痕迹及易于清洗。

稀释比例

直接使用(使用前请预先6~12小时前喷在拖头上,待干透后使用)

ST D102 不锈钢清洁保养剂	
容量	4 L
外观	无色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	醇醚香

產品說明

能够清洁和保养不锈钢制品,无需过水;保养后不锈钢表面防污,增加亮度,也有抗氧化作用。

稀释比例

直接喷于不锈钢上,用乾手巾清抹即可。
如污渍严重,可先除污,再喷抹本产品。

➤ 特殊清洁剂系列



EOR 500 (2) 重油污清洁剂	
容量	500 ml x 2
外观	无色透明液体
PH值	10 ~ 11
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	花香

产品说明

重油污清洁剂去除对厨房炉灶边瓷砖和墙上的焦油,且对抽油烟机油污均有理想的效果。

稀释比例

直接使用原液

TAR 510 焦油除渍剂	
容量	250 ml
外观	无色透明粘稠液体
PH值	≈ 13
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	醇醚香

产品说明

啫喱型清洁剂,附着力强,持久挂壁,深层渗透分解焦油,轻松去垢。

稀释比例

直接使用原液

RAMBO / D 强力去污除胶剂	
容量	250 ml
外观	淡黄色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	香橙味

产品说明

本产品含有天然去污原料及活性剂,可快速溶解胶渍,强力去污,温和无刺激,且用途广泛。

稀释比例

直接使用原液

➤ 洗手液系列



FS F350B (2) 花香泡沫洗手液 (两支装)	
容量	350 ml x 2
外观	蓝色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	花香

FS F950B 花香泡沫洗手液 (补充装)	
容量	950 ml
外观	蓝色透明液体
PH值	7
降解性	高
易燃性	非可燃
气味	花香

ASD F200 免触感应皂液机	
额定电压	DC / 6V (1.5V x 4粒)
容量	200 ml
颜色	白色
材质	ABS
重量	166g
尺寸	7 x 9 x 18.5 cm



商用卫生间系列



写字楼



医院



物业



商场



机场



地铁



酒店



商用手部清洁系列 Hand Cleaning Series

洗手液系列



适合滴液型
皂液器

HS 420 (ALOE) 洗手皂液

容量	4 L
PH值	5~9
气味	花香味 - 芦荟护肤
包装	4 瓶 / 箱



适合滴液型
皂液器

HS 420 (AP) 洗手皂液

容量	4 L
PH值	5~9
气味	青苹果味
包装	4 瓶 / 箱



适合滴液型
皂液器

HS 420 (LM) 洗手皂液

容量	4 L
PH值	5~9
气味	青柠味
包装	4 瓶 / 箱



适合泡沫型
皂液器

FS 421 (FL) 泡沫洗手液

容量	4 L
PH值	5~9
气味	花香味
包装	4 瓶 / 箱



适合泡沫型
皂液器

FS 421 (LM) 泡沫洗手液

容量	4 L
PH值	5~9
气味	柠檬味
包装	4 瓶 / 箱



消毒杀菌

PURE 101 免洗消毒啫喱液

容量	4 L
PH值	5~9
气味	薄荷味
包装	4 瓶 / 箱

➤ 免接触感应皂液器 & 干手机系列



泡沫型

ASD F650 免接触感应皂液器

容量	650 ml
尺寸	13 x 8.5 x 23.5 cm



滴液 / 啫喱型

ASD G650 免接触感应皂液器

容量	650 ml
尺寸	13 x 8.5 x 23.5 cm



喷雾型

ASD S650 免接触感应皂液器

容量	650 ml
尺寸	13 x 8.5 x 23.5 cm

**ASD A01/650 (WH)
挂墙式皂液器支架**

材质	ABS
尺寸	10 x 13 x 18 cm

**ASD A03/650
座台式皂液器支架**

材质	不锈钢
尺寸	19 x 20 x 49 cm

**ASD A02/650 (WH)
挂墙 / 座台式两用皂液器支架**

材质	ABS
尺寸	19 x 15 x 27 cm

**ASD A04/650
座地式皂液器支架**

材质	不锈钢 + 金属喷涂
尺寸	33 x 33 x 141 cm

**S/A90
直立式自动感应干手机**

电压/功率	220 V / 900 W
尺寸	30 x 22 x 70 cm

**AA 1800
自动感应干手机**

电压/功率	220 V / 1800 W
尺寸	27.5 x 26.5 x 25.8 cm

➤ 空气清新系列



完全展开状态



安装空气清新剂

AD 1020 空气清新机 -LCD显示

产品特性	AD 1020
安装方式	挂墙式
颜色	白色
尺寸	9 x 9.5 x 22 cm
包装	每个独立包装, 30 个 / 箱



瓶身背面



可手动按压

ADR LM320 / OE320 / CH320 空气清新剂


产品特性	ADR LM320 / OE320 / CH320
气味	柠檬味 / 海洋味 / 香奈儿味
容量	320 ml
尺寸	6.6 x 6.6 x 14 cm
包装	12 瓶 / 盒



落地式小便池

US LM1918B / US LM1918W 8寸尿厕香精片

产品特性	US LM1918B / US LM1918W
气味	柠檬味
颜色	蓝色 / 白色
尺寸	19 x 17.5 cm
包装	10 片 / 盒



挂壁式小便池

US LM15OR 6寸尿厕香精片

产品特性	US LM15OR
气味	柠檬味
颜色	橙色
尺寸	15 x 15 cm
包装	10 片 / 盒

➤ 厕板消毒系列



SD F402W 按压式泡沫皂液机

产品特性	SD F402W
安装方式	挂墙式
容量	400 ml
尺寸	10 x 10 x 23.5 cm
包装	每个独立包装, 24 个 / 箱



PM 25 厕板泡沫消毒液

产品特性	PM 25
气味	酚香
容量	4 L
包装	4 瓶 / 箱
产品说明	特别适用于洗手间等公共场所的快速消毒, 泡沫丰富, 安全有效。

➤ 垃圾桶系列



SPB 6BS 不锈钢脚踏垃圾桶

产品特性	SPB 6BS
规格	6L
材质	不锈钢
尺寸	27 x 15 x 30.5 cm
包装	每个独立包装



B / 036C 免手动垃圾桶

产品特性	B / 036C
规格	80L
颜色	灰色
尺寸	49 x 29 x 87 cm
包装	3 个 / 箱

➤ 抹手纸系列



00489B / 16P 混木浆折叠擦手纸

规格	2层, 39gsm, 22.5 x 23 cm / pc
包装	237 张 / 包, 16 包 / 袋




MF / 3A2 / P 混合浆折叠擦手纸

规格	1层, 36gsm, 22.5 x 23 cm / pc
包装	250 张 / 包, 16 包 / 袋



FD 303(WH) / AM 卫生间折叠抽纸盒 (加高版)

尺寸	27.5 x 10.5 x 37.5 cm
包装	每个独立包装, 10 个 / 箱



FD 202(WH) / AM 卫生间折叠抽纸盒

尺寸	20.5 x 27.5 x 9.7 cm
包装	每个独立包装, 20 个 / 箱

➤ 厕纸系列



TSCD 4 / AM 卫生间 1/4 折叠坐垫纸盒

尺寸	24 x 5 x 32 cm
包装	每个独立包装, 20 个 / 箱



TSCP / 4 1/4 折叠坐垫纸

尺寸	42.5 x 36 cm
包装	200张 / 盒, 25盒 / 箱

厕纸系列



不含荧光剂




JRT 800E/YX 原木浆卫生卷纸

规格 2层, 17gsm, 节距120mm, 700g/卷, 纸长约220m
包装 每卷独立吸塑, 12 卷 / 箱

JRT 800R/YX 混合浆卫生卷纸

规格 2层, 19~20gsm, 节距120mm, 650g/卷, 纸长约170m
包装 每卷独立吸塑, 12 卷 / 箱



完全展开状态



抽纸口处

JRD 802 (WH)/AM 大小双卷纸盒

尺寸 40.5 x 13 x 32.5 cm
包装 每个独立包装, 5 个 / 箱



完全展开状态



抽纸口处

JRD 800/AM 单卷纸盒

尺寸 27.5 x 14 x 29.5 cm
包装 每个独立包装, 12 个 / 箱

纸类产品对比表

品 名	型 号	水溶性	韧 性	柔软度	吸水量	荧光剂含量	层 数
原木浆卫生卷纸	JRT 800E/YX	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	0	双层
混合浆卫生卷纸	JRT 800R/YX	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	微量	双层
混木浆折叠擦手纸	00489B / 16P	×	★★★★★	★★★★★	★★★★★	0	双层
混合浆折叠擦手纸	MF/3A2/P	×	★★★★	★★★★	★★★★	0	双层

备注: "√" 表示是适用; "×" 表示不适用, "★★★★★" 表示最佳, 以上数据仅供参考。

DrDirt

纯天然食品级竹浆纸

- ✓ 食品级认证
- ✓ 柔软不掉屑
- ✓ 吸水效果好
- ✓ 湿水不易破



Pay a bit more for our Earth



无漂白/无荧光



天然竹浆




高温蒸煮



母婴适用



食品级



BP KR173 (A) 竹浆厨房卷纸

规格 2层, 173节 / 卷, 22 x 11.5 cm / pc, 21gsm

包装 2 卷 / 袋, 4 袋 / 箱

产品特点



BPP KR173 (A) 竹浆厨房卷纸

规格 2层, 173节 / 卷, 22 x 11.5 cm / pc, 21gsm

包装 8 卷 / 箱

产品特点



BP PT4810 (6) 竹浆手帕纸

规格 4层, 8片 / 包, 20.5 x 20.5 cm / pc, 14.5gsm

包装 10 包 / 条, 6 条 / 箱

产品特点



TRS 185MT 免接触纸巾座连竹浆卷纸

尺寸 15.1 x 12.6 x 18.5 cm

材质 PP

产品特点



BP 1318113 (A) 竹浆抽纸

规格 3层, 110抽 / 包, 13 x 18 cm / pc, 13.5gsm

包装 24 包 / 箱

产品特点



BP TR3165 (A) 竹浆家用小卷纸

规格 3层, 280节 / 卷, 10 x 11 cm / pc, 16gsm

包装 12 卷 / 箱

产品特点



KRS 305MT 免接触纸巾座连竹浆卷纸

尺寸 15.1 x 12.6 x 30.2 cm

材质 PP

产品特点



BTR 1232 榉木纸巾架

尺寸 11.2 x 2 x 32 cm

材质 天然榉木

产品特点



BP KT1105 / YX (A) 竹浆五折厨房纸

规格 2层, 110抽 / 包, 18 x 25 cm / pc, 40gsm

包装 18 包 / 箱

产品特点



BP KT1105 / TX (A) 竹浆五折厨房纸

规格 2层, 110抽 / 包, 18 x 25 cm / pc, 40gsm

包装 18 包 / 箱

产品特点



MFB MINI / MT / A 抹布厨房纸迷你纸巾盒

尺寸 20 x 7 x 12.2 cm

材质 PETG + ABS

产品特点



MTB 122 / 1 迷你纸巾盒

尺寸 13.5 x 5.5 x 9.5 cm

材质 PETG + ABS

产品特点

